

SANMAITE

Пиридабен (200 г/кг)

контактный акарицид

От всех видов клещей

На всех фазах развития вредителя

Моментальный эффект.

Защита до 8-ми недель. Не смывается дождем.

Для приготовления рабочего раствора 5 гр препарата размешайте в 250 мл воды, затем доведите до 5 л.

В зависимости от культуры, которую вы обрабатываете, расход средства может варьироваться: для яблонь, потребуется 5-9 г на 1 сотку, для томатов, огурцов, декоративных культур 7,5-10 г на 1 сотку.

Проводить опрыскивание утром или вечером в сухую безветренную погоду. После обработки препарат не смывается дождем.

Раствор готовится в день его применения на открытом воздухе, или в проветриваемом помещении!

Запрещается обработка до уборки урожая за 30–35 дней.

Препарат совместим с другими агрохимикатами, кроме сильнощелочных (серосодержащие препараты, бордосская жидкость).

Во избежание ускорения развития резистентности САНМАЙТ следует использовать не чаще одного раза в полгода. САНМАЙТ нельзя применять до и во время цветения – новые поколения вредителей выйдут из покоящихся яиц, а урожай может быть отравлен.

Класс опасности для человека и пчел/птиц – 3/2

Производитель: Ниссан
Кемикал Индастриз, Лтд.
Япония

Номер государственной
регистрации 058-01-851-1
E-mail:cleverens-green@yandex.ru

Гарантийный срок хранения – 5 лет

Условия хранения: Препарат хранить в крытых, защищенных от влаги, чистых, вентилируемых помещениях, в упаковке изготовителя, при t° от -15 до +30°С, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Использовать спецодежду, очки и перчатки. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу! Не принимать внутрь.

Масса нетто 5гр